

## 贏創全新的液態附著力樹脂可降低塗料中VOC含量

- TEGO® AddBond食品接觸適宜性通過FDA認證
- 降低塗料的粘度

贏創工業集團最新推出用于塗料配方中的附著力樹脂TEGO® AddBond LP 1600和LP 1611。該產品具有優異的流動性能，并適宜與食品接觸。這兩種附著力樹脂在降低粘度的同時不會提高塗料的揮發性有機化合物含量（VOC），適用于高固含配方。此外，其活性物含量高達100%，可減少儲存和運輸成本。

液態的TEGO® AddBond LP輔助樹脂是一種聚酯樹脂，因應現有塗料體系設計，特別為高固含體系開發（例如雙組分聚氨酯體系、雙組分環氧樹脂體系、烤漆或醇酸配方）。該樹脂尤其適用于在開放環境中作業的工業產品，包括大型車輛、船舶和一般工業機械。以上應用中，長效性、耐候性和耐化學性最受關注。此外，AddBond LP類樹脂還通過了FDA 175.300認證，適宜與食品接觸。TEGO® AddBond LP 1600和LP 1611達到了瑞士生活消費品法規條例(Swiss A)中對包裝領域印刷油墨規定的要求。這兩種樹脂不屬危險品，能够安全處理。

TEGO® AddBond LP 1600 和TEGO® AddBond LP 1611 的區別在于它們的固有粘度不同，LP 1611的粘度比LP 1600稍高，但對最終體系的硬度影響較低，所以對表面的機械性能影響也較小。與LP 1611相比，LP 1600的粘度較低，因此能降低更多的VOC含量。

全球對VOC的排放限制日益嚴格，導致塗料生產商在選擇原材料時受到越來越多的限制，因此他們不斷尋找新的方法調整其配方。贏創不斷拓展在添加劑和樹脂領域的產品組合，以滿足客戶的需求。公司近期推出的液態研磨型樹脂TEGO® VariPlus LK，能顯著降低色漿中的VOC含量。

更多信息，請訪問[www.tego.de](http://www.tego.de)

2016年9月27日

### 施嘉

企業傳播部

電話：+86 21 6119-1200

傳真：+86 21 6119-1116

[scarlett.shi@evonik.com](mailto:scarlett.shi@evonik.com)

### 贏創工業集團

Rellinghauser Strasse 1-11

德國 埃森 45128

電話 +49 201 177-01

傳真 +49 201 177-3475

[www.evonik.com](http://www.evonik.com)

### 監事會主席

Dr. Werner Müller

董事會成員

董事會主席：Dr. Klaus Engel

Dr. Ralph Sven Kaufmann

Christian Kullmann

Thomas Wessel


Ute Wolf

註冊地點：埃森

註冊法院：埃森地方法院

商業登記：B 19474

增值稅號：DE 811160003



### 公司信息

赢创是一家来自德国的创新型工业集团，我们的核心业务——特种化工在全球处于领先地位。提升业务盈利、保持企业价值的持续增长是赢创的核心战略。我们将业务与全球大趋势相结合，即健康、营养、资源效率、全球化。赢创的发展得益于其创新实力和一体化技术平台。赢创的业务遍及全球 100 多个国家。2015 财年，赢创的 33,500 多名员工创造了约 135 亿欧元的销售额，营业利润（税息折舊及攤銷前利潤）達 24.7 亿欧元。

赢创工业集团自上世纪七十年代末期开始在大中华区（包括中国大陆、香港和台湾）生产特种化工产品，并早在此之前就在这一地区有了广泛的业务活动。赢创视大中华区为推动全球经济发展的驱动力之一，并为实现业务在大中华区持续增长而不断努力。赢创大中华区现约有 3,000 名员工，2015 年总销售额超过 13 亿欧元。

**免責聲明**

截至目前，在本新聞稿中提及或任何關係到未來的前瞻性聲明中所做出的預測或期望，可能會包含某些已知或未知的風險及不確定因素。隨著公司經營環境的改變，實際發展結果可能會與預期不盡相同。贏創工業集團及其集團公司不會為此新聞稿中所作的任何預測、期望或聲明承擔更新的義務。